

# WIELOFUNKCYJNA WKŁADKA ZAPACHOWA MAXIJEN

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2020/878

Data wydania:10.10.2022

Wersja: 01

Nr strony: 1

## **SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa**

### **1.1 Identyfikator produktu**

Nazwa produktu : Maxijen Multipurpose Odor Freshener Ocean  
Maxijen Multipurpose Odor Freshener Pine  
Maxijen Multipurpose Odor Freshener Strawberry  
Maxijen Multipurpose Odor Freshener Lemon

### **1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane**

#### **Właściwe zidentyfikowane zastosowania**

Przeznaczony do ogólnego stosowania

Funkcja lub kategoria zastosowania

: Produkt sanitarny. Zastosowanie ręczne

#### **Zastosowania odradzane**

: Zastosowania inne niż wskazane nie są zalecane.

### **1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**

GORKA COSMETICS - Turkey

Telefon: +90 282 650 04 75

E-mail: info@gorkacosmetics.com

### **1.4 Numer telefonu alarmowego**

Numer telefonu alarmowego :+ 90 282 650 04 75

## **SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń**

### **2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny**

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008/WE (CLP)

Skin Sens. 1 (H317)

Aquatic Chronic 3 (H412)

### **2.2 Elementy oznakowania**

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008/WE(CLP) Hasło ostrzegawcze: Ostrzeżenie



GHS07 : Ostrzeżenie

# WIELOFUNKCYJNA WKŁADKA ZAPACHOWA MAXIJEN

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2020/878

Data wydania: 10.10.2022

Wersja: 01

Nr strony: 2

## Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

**H317** – Może powodować reakcję alergiczną skóry

**H412** – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

## Zwroty wskazujące środki ostrożności:

**P264** – Dokładnie umyć ... po użyciu.

**P273** – Nie wypuszczać do środowiska.

**P280** – Stosować ochronę oczu lub twarzy.

**P310** – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ

**P321** – Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie)

**P302 + P352** – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody

**P305+P351+P338** – W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

**P310** – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

**P333 + P313** – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

**P501** – Całkowicie opróżniony pojemnik wyrzucić do recyklingu/odpadów komunalnych....

## 2.3 Inne zagrożenia:

Nie są znane żadne inne zagrożenia. Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik xm.

## SEKCJA 3: Skład/informacje o składnikach

### 3.2 Mieszanki

<b>Elastomer termoplastyczny</b>		<b>97-99 %</b>
Numer CAS ----	Numer EC ----	
<b>Klasyfikacja</b> : Nie sklasyfikowany		
<b>Substancja zapachowa</b>		<b>0,5 - 3%</b>
Numer CAS ----	Numer EC ----	
<b>Klasyfikacja</b> :		
Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411		

Pełna informacja na temat zwrotów H i P EU, patrz sekcja 16.

# WIELOFUNKCYJNA WKŁADKA ZAPACHOWA MAXIJEN

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2020/878

Data wydania: 10.10.2022

Wersja: 01

Nr strony: 3

## **SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy**

### **4-1 Wdychanie :**

Osobę poszkodowaną wyprowadzić na zewnątrz i uspokoić. Natychmiast wezwać pomoc medyczną.

### **4-2 Kontakt ze skórą :**

W przypadku kontaktu stopionego produktu ze skórą natychmiast przemyć miejsce zimną wodą z mydłem. Polimery przylegające do skóry mogą powodować oparzenia. Skonsultuj się z lekarzem.

### **4-3 Kontakt z oczami :**

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemywać je wodą przez piętnaście minut. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć pomocy lekarskiej.

### **4-4 Połknięcie :**

Wypłukać usta dużą ilością wody. Nie wywoływać wymiotów. W żadnym wypadku nie zmuszać osoby nieprzytomnej do połknięcia lub wymiotów. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

## **SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru**

**Produkt nie jest łatwopalny, ale może się zapalić. W wyniku rozkładu może wydzielać się tlenek lub dwutlenek węgla.**

**5-1 Temperatura spalania :** 300 °C (nie określono)

**5-2 Odpowiednie środki gaśnicze:** Należy stosować suche środki chemiczne, dwutlenek węgla, wodę i zwykłą pianę.

**5-3 Zagrożenia podczas gaszenia pożaru:** Brak znanych zagrożeń.

**5-4 Stosowanie kombinezonów ochronnych podczas gaszenia pożaru:** Strażacy muszą stosować przenośne aparaty oddechowe i odpowiednie kombinezony ognioodporne.

**Informacje dodatkowe:** Nie wdychać dymu podczas pożarów / wybuchów.

## **SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska**

### **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

W przypadku incydentu na ograniczonym obszarze, nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych. Nosić odpowiednie rękawice.

### **6.2 Środki ostrożności w zakresie środowiska**

Produkt konsumencki w czasie użytkowania stopniowo przedostaje się do kanalizacji. Chronić przed przedostaniem się do gleby i wody. Chronić przed przedostaniem się do kanalizacji.

### **6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

Zebrać mechanicznie.

### **6.4 Odniesienia do innych sekcji**

Patrz sekcje od 8 do 13.

**Informacje dodatkowe :** Zebrane odpady należy przechowywać w oznakowanych pojemnikach do recyklingu lub zgodnie z lokalnymi procedurami.

# WIELOFUNKCYJNA WKŁADKA ZAPACHOWA MAXIJEN

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2020/878

Data wydania:10.10.2022

Wersja: 01

Nr strony: 4

## **SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami i ich magazynowanie**

### **7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Nie są wymagane specjalne środki ostrożności.

Wskazówki dotyczące ogólnej higieny pracy:

Postępować zgodnie z zasadami BHP. Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt. Nie mieszać z innymi produktami. Umyć ręce przed przerwami i na koniec dnia pracy. Po użyciu dokładnie umyć twarz, ręce i odsłoniętą skórę. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Wyprać zanieczyszczoną odzież przed użyciem. Użyć środków ochrony indywidualnej zgodnie z wymaganiami. Unikać kontaktu z oczami. Stosować wyłącznie w miejscach z odpowiednią wentylacją.

### **7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wzajemnych niezgodności**

Przechowywać zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku. Warunki, których należy unikać, patrz podsekcja 10.4. Materiały niezgodne, patrz podsekcja 10.5.

### **7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe**

Środki czyszczące/myjące i dodatki.

## **SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej**

**8.1 Parametry dotyczące kontroli** : Brak informacji dodatkowych.

**8.2 Kontrola narażenia** : Ogólne środki bezpieczeństwa i higieny

Postępować zgodnie z zasadami BHP. Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Umyć ręce przed przerwami i na koniec dnia pracy. Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Nie stanowi zagrożenia podczas normalnego stosowania. Nie jest konieczne stosowanie środków ochrony indywidualnej.

## **SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne**

### **9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

**Wygląd** : Stałe tworzywo sztuczne

**Kolor** : Kolorowe

**Zapach** : Perfumowany

**PH (10% roztwór)** : Nie dotyczy

**Rozpuszczalność w wodzie** : nierozpuszczalny

**Temperatura / zakres wrzenia (°C)** : Nie określono

**Temperatura zapłonu (°C)** : Nie dotyczy

**Palność** : Nie jest łatwopalny.

**Gęstość** : Nie dotyczy

**Właściwości wybuchowe** : Nie jest wybuchowy

**Właściwości utleniające** : Nie utlenia się.

### **9.2 Pozostałe informacje**

Brak innych istotnych informacji.

# WIELOFUNKCYJNA WKŁADKA ZAPACHOWA MAXIJEN

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2020/878

Data wydania:10.10.2022

Wersja: 01

Nr strony: 5

## **SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność**

### **10.1 Reaktywność**

Nie są znane żadne zagrożenia związane z reaktywnością w normalnych warunkach przechowywania i stosowania.

### **10.2 Stabilność chemiczna**

Stabilny w warunkach normalnych.

### **10.3 Możliwość występowania reakcji niebezpiecznych**

Nie są znane żadne zagrożenia związane z występowaniem reakcji niebezpiecznych w normalnych warunkach przechowywania i użytkowania.

### **10.4 Warunki, których należy unikać**

Brak znanych w normalnych warunkach przechowywania i stosowania.

### **10.5 Materiały niezgodne**

Nie są znane

### **10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu**

Brak

## **SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne**

### **11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych**

**Wdychanie :** W temperaturze pokojowej narażenie na pył i opary jest niemożliwe. Opary uwalniane w wysokich temperaturach mogą powodować podrażnienie i działać uczulająco.

**Oczy:** Cząstki stałe i pył mogą powodować podrażnienie podczas procesów mechanicznych. Opary uwalniane w wysokich temperaturach mogą powodować podrażnienie oczu.

**Skóra:** Nie powoduje podrażnień w temperaturze pokojowej. Może podrażnić skórę w wyższych temperaturach.

## **SEKCJA 12: Informacje ekologiczne**

### **12.1. Toksyczność**

Nie dopuścić do przedostania się produktu do dróg wodnych, ścieków lub gleby.

Toksyczność dla środowiska:

Produkt nie rozpuszcza się w wodzie. W związku z tym, że produkt nie rozpuszcza się w wodzie, nie są przewidywane żadne skutki dla środowiska.

Produkt nie ulega rozkładowi biologicznemu.

### **12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu**

Brak informacji dodatkowych.

### **12.3 Zdolność do bioakumulacji**

Brak informacji dodatkowych.

### **12.4 Mobilność w glebie**

Brak informacji dodatkowych.

# WIELOFUNKCYJNA WKŁADKA ZAPACHOWA MAXIJEN

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2020/878

Data wydania: 10.10.2022

Wersja: 01

Nr strony: 6

## 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Substancje spełniające kryteria PBT/vPvB, jeśli występują, są wymienione w sekcji 3.

## 12.6 Właściwości zaburzające działanie układu hormonalnego

Nie są znane żadne inne szkodliwe skutki działania.

## 12.7 Inne szkodliwe skutki działania

Nie są znane żadne inne szkodliwe skutki działania

## **SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami**

### 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Niewykorzystany produkt nie jest uważany za odpad niebezpieczny. Produkt nadaje się do recyklingu mechanicznego.

**Odpady:** Utylizacja poprzez spalanie w licencjonowanym zakładzie utylizacji. Nie wyrzucać substancji/produktu do kanalizacji.

**Odpady opakowaniowe:** Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Puste opakowania należy zebrać w celu recyklingu lub utylizacji.

## **SEKCJA 14: Informacje o transporcie**

ADR, RID, ADN, IMO / IMDG, ICAO/IATA

**14.1 Numer UN** : Towary inne niż niebezpieczne

**14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN** Towary inne niż niebezpieczne

**14.3 Klasa/-y zagrożenia w transporcie** : Towary inne niż niebezpieczne

**14.4 Grupa pakowania** : Towary inne niż niebezpieczne

**14.5 Zagrożenia dla środowiska** : Towary inne niż niebezpieczne

**14.6 Specjalne środki ostrożności:** Towary inne niż niebezpieczne

**14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksu IBC:** Produkt nie jest transportowany w cysternach do przewozu luzem.

## **SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych**

**15.1.** Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny  
Prawodawstwo UE Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Ograniczenia (załącznik XVII do rozporządzenia 1907/2006)

Dyrektywa Seveso – Zapobieganie poważnym awariom związanym z niebezpiecznymi chemikaliami

Nie są znane żadne szczególne ograniczenia dotyczące stosowania tego produktu. Nie dotyczy.

### 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny

# WIELOFUNKCYJNA WKŁADKA ZAPACHOWA MAXIJEN

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2020/878

Data wydania:10.10.2022

Wersja: 01

Nr strony: 7

## **SEKCJA 16: Pozostałe informacje**

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie opierają się na naszej najlepszej wiedzy. Nie stanowią jednak gwarancji określonych cech produktu i nie stanowią prawnie wiążącej umowy.

Pełna treść zwrotów H i P wymienionych w sekcji 3

### **Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:**

- H226 – Łatwopalna ciecz i pary
- H315 – Działa drażniąco na skórę.
- H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry
- H319 – Działa drażniąco na oczy.
- H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

### **Zwroty wskazujące środki ostrożności:**

- P264 – Dokładnie umyć ... po użyciu.
- P273 – Nie wypuszczać do środowiska.
- P280 – Stosować ochronę oczu lub twarzy.
- P301+ P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ
- P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P321 – Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie)
- P322: Środki szczególne (patrz ... na etykiecie)
- P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody
- P305+P351+P338 – W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P330: Wypłukać usta.
- P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- P337+ P313: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- P362 – Zdjąć zanieczyszczoną odzież
- P363: Wyprać zanieczyszczoną odzież przed użyciem.
- P501 – Całkowicie opróżniony pojemnik wyrzucić do recyklingu/odpadów komunalnych....

Koniec karty charakterystyki